

Листовка: информация за пациента

Листовка: Приложение №

20190028

СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп
STODAL SUGAR FREE, сироп

Рег. №

Заръчение №

BG/МММб-99532

08-02-2019

Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп
3. Как да приемате СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за лечение на кашлица от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Не приемайте СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако сте уведомени от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този лекарствен продукт.

Тъй като лекарството съдържа течен малтитол и сорбитол, това може да причини леко слабително действие.

Калорийна стойност: 2,3 kcal/g течен малтитол и 2,6 kcal/g сорбитол, т.е. около 28,4 kcal за 15 ml доза и 9,5 kcal за 5 ml доза.

Този лекарствен продукт съдържа 0,25 g натриев бензоат във всеки 100 ml от сиропа.

Една доза от 5 ml от сиропа съдържа 0,0125 g натриев бензоат.

Една доза от 15 ml от сиропа съдържа 0,0375 g натриев бензоат.

Не се препоръчва при деца под 18 месеца.



Други лекарства и СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Неприложимо.

СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп с храна и напитки

Неприложимо.

Бременност, кърмене и фертилитет

Няма данни за ефекта на този лекарствен продукт върху фертилитета или за употребата по време на бременност или кърмене.

Предвид степента на разреждане на неговите активни съставки не се очакват нежелани реакции по време на бременност или кърмене.

Това лекарство може да се използва по време на кърмене.

Като предпазна мярка, поради наличието на сорбитол и течен малтитол, за предпочитане е да се избягва употребата му по време на бременност.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп съдържа течен малтитол, сорбитол и натриев бензоат.

3. Как да приемате СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка и начин на приложение

Възрастни: по една доза от 15 ml, измерена с помощта на мерителната чашка, от 3 до 5 пъти на ден.

Деца над 18 месеца: по една доза от 5 ml, измерена с помощта на мерителната чашка, от 3 до 5 пъти на ден.

Перорално приложение.

Продължителност на лечението

Курсът на лечение е една седмица.

Ако състоянието Ви не се подобри след 3 дни, консултирайте се с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.



Ако сте сирели приема на СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Неприложимо.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да не се съхранява в продължение на повече от 1 година след отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп

- Активни вещества за 100 g сироп:

Antimonium tartaricum 6 CH	2 g
Bryonia 3 CH	2 g
Coccus cacti 4 CH	2 g
Drosera 3 CH	2 g
Ipeca 3 CH	2 g
Rumex crispus 6 CH	2 g
Spongia tosta 4 CH	2 g
Sticta pulmonaria 3 CH	2 g



- **Другите съставки са:**

Течен малтитол, сорбитол, натриев бензоат, лимонена киселина монохидрат, аромат на къпина, аромат на ванилия, пречистена вода.

Как изглежда СТОДАЛ БЕЗ ЗАХАР, сироп и какво съдържа опаковката

Този лекарствен продукт се предлага под формата на сироп.

Кутията съдържа една бутилка от кафяво стъкло 200 ml и мерителна чашка.

Кутията съдържа една бутилка от кафяво стъкло 200 ml с приспособление за отливане и мерителна чашка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

VOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
ФРАНЦИЯ

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12/2018

