

Листовка: информация за потребителя

Акне Аут БП 5 % гел Acne Out BP 5 % gel

бензоилов пероксид / benzoyl peroxide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Акне Аут БП 5 % и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Акне Аут БП 5 %
3. Как да използвате Акне Аут БП 5 %
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Акне Аут БП 5 %
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Допълнителна агенция по лекарствата	
Листовка - Приложение 2	2018-02-63
Към Рег. №	БГ/118/МР-4284
Разрешение №	18-09-2018

1. Какво представлява Акне Аут БП 5% и за какво се използва

Акне Аут БП 5% съдържа активното вещество бензоил пероксид, който атакува бактериите (микробы), известни като *Propionibacterium acne*, една от основните причини за акне.

Акне Аут БП 5% е лекарствен продукт за лечение на акне.

Акнето се появява като черни точки и кистички, които хората често усещат като пъпки или петна, разположени по лицето, гърдите или гърба и се лекува с това лекарство.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Акне Аут БП 5 %

Не използвайте Акне Аут БП 5 % ако сте:

• Алергични (свръхчувствителни) към бензоил пероксид или към някоя от останалите съставки на Акне Аут БП 5 %, изброени в точка 6.

Моля, незабавно потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми на алергична реакция. Признанията и симптомите на тежка алергична реакция могат да включват обрив, със или без сърбеж, подуване на лицето, клепачите или устните и затруднения в дишането.

Ако някое от изброеното по-горе се отнася за Вас, Вие не трябва да използвате Акне Аут БП 5 % гел.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Акне Аут БП 5 % гел.

• Да се избягва контакт с очите, устата, ъглите на носа и други слизести повърхности като лигавицата на носа. Ако се получи случаен контакт, изплакнете обилно с топла вода.

• Акне Аут БП 5 % не трябва да се прилага върху увредена кожа.

• Този продукт може да избелва косата и цветни тъкани, включително дрехи, кърпи и спално бельо. Бъдете внимателни, като избягвате контакт на гела с тези материали. Моля, уверете се, че сте



измили добре ръцете си след като сте го използвали.

- Акне Аут БП 5 % трябва да се прилага с повищено внимание по шията и другите чувствителни области.
- Акне Аут БП 5 % не трябва да се използва по време на излагане на силна слънчева светлина.
- Хора със светла кожа са по-податливи на дразнене при използването на Акне Аут БП 5 %.

Други лекарства и Акне Аут БП 5 %

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

- Не използвайте лекарства с пилинг-подобно действие, с дразнещ и изсушаваш ефект едновременно с Акне Аут БП 5 %.
 - Не използвайте Акне Аут БП 5 % едновременно с каквito и да било други продукти против акне, които се нанасят върху кожата, освен ако Вашия лекар или фармацевт не Ви е казал, тъй като това може да доведе до раздразнение на Вашата кожа, зачеряване и болезненост.
- Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Едновременният прием на тези лекарства може да засили или отслаби действието на Акне Аут БП 5 %.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Важна информация относно някои от съставките на Акне Аут

- Акне Аут съдържа пролилен гликол, който може да причини дразнене на кожата.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за повлияване на способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Акне Аут БП 5%

Възрастни и деца

- Акне Аут БП 5% е само за външно приложение.
- Измийте засегнатата зона със сапун с меко действие и вода, и леко с потупване, подсушете кожата си.
- Нанесете гела веднъж или два пъти на ден върху всички засегнати участъци. Ако имате чувствителна кожа нанесете гела веднъж дневно преди лягане.
- Изсушаването и дразненото, което може да се появи на вашата кожа може да бъде намалено, ако се промени броя на нанасянето върху засегнатите участъци.т.е. веднъж на ден или веднъж на всеки два дена, докато кожата ви се нагажда към продукта.
- Продължителността на лечението с Акне Аут БП 5 % зависи от това колко бързо се подобрявате.

След като сте го използвали един месец, Вие трябва отново да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вашата кожа е изложена на силна слънчева светлина, използвайте подходящ слънцезащитен лосион и прилагайте Акне Аут БП 5 % вечер.

Ако сте използвали повече Акне Аут БП 5 % отколкото трябва или случайно сте погълнали гел

- Ако случайно сте използвали твърде много гел, може да усетите, че кожата ви е станала почувствителна. Отмийте с топла вода останалата част от гела. Когато дразненето отзучи, започнете да го използвате отново, както преди.

- Ако случайно сте погълнали някакво количество от този продукт, потърсете медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да използвате Акне Аут БП 5%

- Не се притеснявайте, ако сте пропуснали да използвате гела в точното време. Когато се сетите, започнете да използвате продукта отново, по същия начин.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

- Суха кожа
- Зачеряване на кожата
- Пилинг на кожата
- Усещане за парене

Чести (могат да засегнат по-малко от 1 на 10 пациенти)

- Сърбеж на кожата
- Болка на кожата
- Дразнене на кожата

Нечести (могат да засегнат по-малко от 1 на 100 пациенти)

- Реакции на контактни алергии

Ако кожата Ви стане раздразнена, зачерявена или се лющи и имате оток на лицето, веднага преустановете употребата му и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез **националната система за съобщаване**.

Изпълнителна агенция по лекарствата

България

ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София

Тел: +359 2 8903417

Уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

4. Как да съхранявате Акне Аут БП 5%

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелаязан върху картонената опаковка след {Годен до:}. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Акне Аут БП 5 %

- Активното вещество е бензоилов пероксид.



- Помощни вещества: карбомер; пропилен гликол; полисорбат 20; сорбитанов стеарат; течен парафин; троламин; пречистена вода, бутилхидрокситолуен.

Как изглежда Акне Аут БП 5 % и какво съдържа опаковката

Акне Аут БП е бял до почти бял гел. Той се предлага в алуминиеви туби от 20 g, поставени в картонена кутия с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

Биотрейд България ООД
ул."20 Април" № 11,
София 1606, България

Производител

Ветпром АД
Ул. Отец Паисий 26,
Радомир 2400, България

Дата на последно преразглеждане на листовката:

07/2018

