

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	26030215
Възвращен №	29201-2 24-04-2015
№	
Femicur® N 4 mg hard capsules №	/

**Листовка: информация за пациента**

**Фемикур Н 4 mg твърди капсули**

**Femicur® N 4 mg hard capsules**

Сух екстракт от плодове на Аврамово дърво  
Vitex agnus castici, fructus, extractum siccum

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 90 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Фемикур Н капсули и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фемикур Н капсули
3. Как да приемате Фемикур Н капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фемикур Н капсули
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### **1. Какво представлява Фемикур Н капсули и за какво се използва**

Фемикур Н капсули е растителен лекарствен продукт за лечение на менструални нарушения, предменструален синдром, мастодиния.

Фемикур Н капсули се използва при нарушения в менструалния цикъл, предшестващи началото на менструацията (пременструален синдром), чувство за напрежение и подуване в гърдите (мастодиния).

#### **2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фемикур Н капсули**

##### **Не приемайте Фемикур Н капсули**

- Ако сте алергични към плодове на vitex agnus castus или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Ако имате тумор на хипофизата или мастокарцином (рак на млечната жлеза).



### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Фемикур Н капсули:

Обърнете специално внимание при употребата на Фемикур Н капсули

- в случай на нарушения в менструалния цикъл
- в случай на чувство за напрежение и подуване в гърдите

В тези случаи Вие трябва първо да се консултирате с лекар, тъй като тези симптоми могат да бъдат индикация за заболявания, които изискват лекарско наблюдение.

### **Други лекарства и Фемикур Н капсули**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Има доказателства за взаимно отслабване на действието при едновременна употреба на Фемикур Н капсули с антагонисти на допамините рецептори.

### **Фемикур Н капсули с храна и напитки**

Не са известни взаимодействия.

### **Фертилитет, бременност и кърмене**

Фемикур Н капсули не трябва да се приема по време на бременност и кърмене. Опитите с животни показват намаляване лактацията при употребата на плодове от Аврамово дърво.

### **Шофиране и работа с машини**

Не са необходими специални предпазни мерки.

**Фемикур Н капсули съдържа лактоза и глюкоза, течна, изсушена чрез разпръскване.**

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете с него преди да приемете това лекарство.

## **3. Как да приемате Фемикур Н капсули**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Приемайте 1 път дневно – сутрин, по 1 твърда капсула (съответстваща на 40 mg растителна дрога), несдъвкана, с малко течност (приблизително 1 чаша вода).

Продължителност на лечението

Курсът на лечението трябва да продължи няколко седмици (минимум три менструални цикъла) до облекчаване или изчезване на оплакванията.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Фемикур Н капсули**

Не са наблюдавани симптоми на предозиране и интоксикация при перорално приложение на Фемикур Н капсули.



**Ако сте пропуснали да приемете Фемикур Н капсули:**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете приема както обикновено.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След прием на лекарствени продукти, съдържащи плодове на Аврамово дърво могат да се появят – главоболие, сърбеж или коремни нарушения като гадене, болки в корема или пониски болки в корема, както и реакции на свръхчувствителност с кожен обрив и уртикария. Описани са също тежки реакции с оток на лицето, задух и затруднено преглъщане.

Няма данни за честотата на тези възможни странични ефекти.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Фемикур Н капсули**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, след съкращението: “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

**Какво съдържа Фемикур Н капсули**

- Активно вещество е:



1 твърда капсула съдържа:  
4 mg Сух екстракт от плодове на Аврамово дърво (7-13:1)  
Екстрагент: Ethanol 60% (m/m) / Етанол 60% (m/m)

- Другите съставки са:  
Глюкоза, течна изсушена чрез разпращаване, лактоза монохидрат, талк, царевично нишесте, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид, желатин, натриев лаурилсулфат, пречистена вода, оцветители железен оксид (E 172) и титанов диоксид (E 171).

**Как изглежда Фемикур Н капсули и какво съдържа опаковката**

Светло розови твърди капсули.

Фемикур Н капсули е наличен в блистери от PVC/PVDC алуминиево фолио, опаковани в картонени кутии, съдържащи 60 и 100 твърди капсули.

**Забележка за диабетици:** 1 твърда капсула съответства на 0,007 хлебни единици (BU)

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG,  
Bahnhofstraße 35,  
38259 Salzgitter, Германия  
тел.: +49 53 41 3 07-0  
факс: +49 53 41 3 07-1 24

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

02/2015

