

BOIRON

COCCULINE, tablet

Module 1 – Administrative Information and Prescribing Information

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9600051

КОКУЛИН, таблетки

COCCULINE, tablets

Хомеопатичен лекарствен продукт

Разрешение № 27117

06 -11- 2013

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява КОКУЛИН, таблетки, и за какво се използва?
2. Преди да приемете КОКУЛИН, таблетки
3. Как да приемате КОКУЛИН, таблетки?
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате КОКУЛИН, таблетки?
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОКУЛИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

КОКУЛИН, таблетки, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КОКУЛИН, таблетки:

Не приемайте КОКУЛИН, таблетки:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на КОКУЛИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при употребата на КОКУЛИН, таблетки:

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.



Прием на КОКУЛИН, таблетки, с храни и напитки
Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някоя от съставките на КОКУЛИН, таблетки
Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОКУЛИН, таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

- Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
- С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

Деца под 6 години: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза КОКУЛИН, таблетки:
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете КОКУЛИН, таблетки:
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на КОКУЛИН, таблетки:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КОКУЛИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КОКУЛИН, таблетки?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте КОКУЛИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КОКУЛИН, таблетки?

За 1 таблетка от 150 mg

Активните вещества са :

Coccus indicus 4 CH.....	0.375 mg
Nux vomica 4 CH.....	0.375 mg
Tabacum 4 CH	0.375 mg
Petroleum 4 CH.....	0.375 mg

Другите съставки са :

лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Как изглежда КОКУЛИН, таблетки, и какво съдържа опаковката?

Таблетка от 150 mg.

Кутия, съдържаща 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и Производител

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2013 г.

