

## ЛИСТОВКА :ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## Synarix coated tablets / Цинарикс обвити таблетки

Активно вещество: Артишок, изсушен воден екстракт от листа (4-6:1), стандартизиран като не по-малко от 3.0% кафеоилхинови киселини, като хлорогенова киселина.

Synarae folium extractum siccum aquosum( 4-6:1), standardized at least 3.0% Caffeoylquinic acid as Chlorogenic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с *Цинарикс обвити таблетки*, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 14 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява *Цинарикс обвити таблетки* и за какво се използва
2. Преди да приемете *Цинарикс обвити таблетки*
3. Как да приемате *Цинарикс обвити таблетки*
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате *Цинарикс обвити таблетки*
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИНАРИКС ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Този лекарствен продукт е холеретик, който стимулира жлъчната секреция.

**Начин на действие:**

Екстрактът от листа на артишок стимулира образуването на жлъчен сок и увеличава секрецията на панкреатични ензими необходими за храносмилането.

**Показания:**

Растителен лекарствен продукт.

При нарушения в храносмилането (диспептични оплаквания и метеоризъм) след приемането на мазни храни или трудносмилаеми храни, специално при функционални нарушения на жлъчните пътища.

Последващо лечение след хирургично отстраняване на жлъчния мехур.

Подпомагащо лечение при леки форми на високи липидни нива в серума (кръвта).

Поддържащо лечение към основното лечение на жлъчно-чернодробна дисфункция.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ЦИНАРИКС ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ**

Не приемайте *Цинарикс обвити таблетки*,

ако сте алергични (свръхчувствителни) към екстракта от листа на артишок, други растенията от семейство Сложноцветни или към някоя от останалите съставки на *Цинарикс обвити таблетки*.



Също ако страдате от

- тежко нарушение на функцията на черния дроб,
- запушване на жлъчните пътища,
- емпием на жлъчния мехур (нарушение, предизвикано от напълването на жлъчния мехур с гной).

**Обърнете специално внимание при употребата на *Цинарикс обвити таблетки***

- Консултирайте се с лекар при влошаване на състоянието или ако не се постига очаквания резултат след 14 дни.
- Поради недостатъчен брой педиатрични изследвания *Цинарикс обвити таблетки* не трябва да се използва при деца под 12 години.

**Прием на други лекарства**

Досега няма известни лекарствени взаимодействия.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

**Прием на *Цинарикс обвити таблетки* с храна и напитки**

Досега няма известни взаимодействия.

**Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Няма изследвания за влиянието на екстракта от листа на артишок върху бременни жени. Не е известно дали активните вещества на екстракта от листа на артишок преминават в майчиното мляко.

Ако сте бременна или кърмите, *Цинарикс обвити таблетки* трябва да се приема с повишено внимание. Вашият лекар трябва да прецени съотношението риск/полза.

**Шофиране и работа с машини**

*Цинарикс обвити таблетки* не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

**Важна информация относно някои от съставките на *Цинарикс обвити таблетки***

Това лекарство съдържа *лактоза* и *захароза*. Ако страдате от непоносимост към някои видове захари, не приемайте *Цинарикс обвити таблетки* преди първо да се консултирате с вашия лекар.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ *ЦИНАРИКС ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ***

Винаги приемайте *Цинарикс обвити таблетки* точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната доза е:

*Възрастни и деца над 12 години*: 1-2 таблетки 3 пъти дневно.

Приемайте *Цинарикс обвити таблетки* непосредствено преди хранене, с безалкохолна течност (например една чаша вода).

Няма опит при деца.

*Цинарикс обвити таблетки* може да се приема толкова време, колкото препоръчва Вашият лекар или фармацевт. Вие трябва да се консултирате с лекар, ако Вашите симптоми не се подобряват след двуседмично лечение.



**Ако сте приели повече от необходимата доза *Цинарикс обвити таблетки***  
Няма съобщения за случаи на предозиране.

**Ако сте пропуснали да приемете *Цинарикс обвити таблетки***  
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, *Цинарикс обвити таблетки* може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В много редки случаи са наблюдавани слаби стомашно-чревни нарушения (слаба диария, болки в горната част на корема, гадене, киселини).

#### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ *ЦИНАРИКС ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ***

Да се съхранява при температура под 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте *Цинарикс обвити таблетки* след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа *Цинарикс обвити таблетки***

- Активно вещество: екстракт от листа на артишок  
1 обвита таблетка съдържа 55 мг екстракт от листа на артишок (*Cynarae scolymus L, folium, 4-6:1*, екстрагент: пречистена вода) под формата на сух екстракт, стандартизиран като не по-малко от 3,0% кафеоилхинови киселини.

- Другите съставки са: 58.6 мг лактоза, 106.6 мг захароза, малтодекстрин, силициев диоксид, колоиден безводен, целактоза (целулоза, лактоза), коповидон, кросповидон, талк, магнезиев стеарат, титанов диоксид (E 171), арабска гума, метилцелулоза, калциев карбонат, повидон, глицерол 85%, оцветители (Индиготин E 132 и Хинолиново жълто E 104), еудражит E 12,5, восък.

**Как изглежда *Цинарикс обвити таблетки* и какво съдържа опаковката**  
Зелени обвити таблетки в блистери, поставени в картонена кутия. Опаковка от 24 и 60 таблетки.



**Притежател на разрешението за употреба и производител**  
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.  
6067 Absam/Tirol, Австрия  
phone: +43 5223 57926 0  
fax: + 43 5223 52294  
E- mail : pharma@montavit.com

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба.  
1164 София, ж.к. Лозенец, ул. „Митрополит Кирил Видински“ 6/8, тел./факс. 02/8663358, e-mail: montavit@montavitbg.com

**Номер на разрешението за употреба: 20010864**

**Дата на последно одобрение на листовката Април 2016**

