

# ЛИСТОВКА :ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**DERMODRIN 20 mg/g ointment**

**ДЕРМОДРИН 20 mg/g маз**

Активно вещество:

1 g маз съдържа 20 mg дифенхидрамин хидрохлорид

**Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с *Дермодрин маз*, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 14 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## **В тази листовка:**

1. *Какво представлява Дермодрин маз и за какво се използва*
2. *Преди да приемете Дермодрин маз*
3. *Как да приемате Дермодрин маз*
4. *Възможни нежелани реакции*
5. *Как да съхранявате Дермодрин маз*
6. *Допълнителна информация*

## **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕРМОДРИН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Охлаждаща антихистаминова маз за приложение върху кожата.

### **Начин на действие**

Дифенхидрамин хидрохлорид, активното вещество на *Дермодрин*, е изпитано антихистаминово и антиалергично средство, ефективно против сърбеж и за локално облекчаване на болката при алергии и кожни заболявания.

*Дермодрин маз* като емулсия на масло във вода действа приятно охлаждащо, като с това облекчава допълнително болката. Допълнително предизвиква намаление на алергичните отоци на кожата или ги предотвратява.

*Дермодрин маз* е предназначен само за външно приложение.

Бялата, без мирис кремообразната основа на тази маз, която не е дразнеща се втрива и разпределя лесно върху кожата.

Ефектът се проявява скоро след нанасянето на мазта и продължава 2-6 часа.

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № <u>20060861</u>
Разрешение № <u>11-16825</u> / <u>29. 02. 2012</u>
Одобрение № <u>/</u>



## Места на прилагане

*Дермодрин маз* се използва срещу сърбеж, локални болки и свръхчувствителност на кожата при:

- алергии
- ухапвания от насекоми
- екземи, уртикария, сърбящи ръбове на рани и ожулване на кожата
- леки изгаряния, слънчево изгаряне
- сърбящи обриви на кожата след излагане на слънчева светлина (слънчева алергия).

## 2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ *ДЕРМОДРИН* *МАЗ*

### Не използвайте *Дермодрин маз*

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество, други антихистамини или към или към някое от помощните вещества на *Дермодрин маз*
- при новородени и деца под 2 години
- при отворени рани или лигавици, при кожни изменения с голяма повърхност, при възпалена и наранена кожа, особено при пациенти с варицела, морбили и мехури по кожата.

### Обърнете специално внимание при употребата на *Дермодрин маз*

- ако третираните места на кожата се излагат продължително на слънчева светлина, може да се появят реакции на свръхчувствителност към светлина
- ако Вашето състояние не се подобри или Вашите симптоми се влошат, моля консултирайте се с Вашия лекар.
- моля измивайте Вашите ръце след употреба, *Дермодрин маз* не трябва да влиза в контакт с очите.

### Прием на други лекарства

Досега не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти, все пак при приложение върху големи повърхности не може със сигурност да се изключат възможни взаимодействия.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

### Употреба на *Дермодрин маз* с храни и напитки

Не са наблюдавани взаимодействия.

### Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

*Дермодрин-маз* не трябва да се използва в първите 3 месеца на бременността. По време на останалия период от бременността употребата върху големи повърхности трябва да се избягва, особено при възпалена и наранена кожа.

*Дермодрин-маз* не трябва да се употребява по време на кърмене, тъй като активното вещество (дифенхидрамин) преминава в кърмата.



## **Шофиране и работа с машини**

*Дермодрин-маз* не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

## **Важна информация относно някои от съставките на *Дермодрин-маз*.**

Не се налага.

### **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ *ДЕРМОДРИН* *МАЗ***

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако лекарят не е предписал друго нанесете според големината на третираното място, количество с големината на череша до орех от *Дермодрин маз* (съответстващи на 1-3 g) върху засегнатото място на кожата.

*Възрастни* нанася се от 4 до 6 пъти дневно, *деца* само от 4 до 5 пъти дневно.

Ако оплакванията не се подобрят след двуседмична непрекъсната употреба, трябва да уведомите Вашия лекар.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза *Дермодрин маз***

Досега няма съобщения за случаи на предозиране с *Дермодрин маз*.

В случаи на инцидентно поглъщане на *Дермодрин маз*, необходимо е незабавно да се консултирате с Вашия лекар.

#### **Ако сте пропуснали да приемете *Дермодрин маз***

Не употребявайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **Ако сте спрели употребата на *Дермодрин маз***

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, *Дермодрин маз* може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

*В редки случаи* може да се появи сърбеж, зачервяване, образуване на мехури, отоци, алергични кожни реакции и засилена чувствителност към слънчева светлина (да се избягва директно излагане на слънце).

*В редки изолирани случаи* се съобщава за реакции на свръхчувствителност, кожни обриви, и състояния на възбудимост (безпокойство, спазми) особено при деца, в такива случаи трябва да преустановите лечението и да уведомите веднага Вашия лекар.



## 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ *ДЕРМОДРИН* МАЗ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте тубата в картонената опаковка, за да предпазите от светлина.

Не използвайте *Дермодрин маз* след срока на годност, отбелязан върху тубата, след <Годен до:>. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне: 12 месеца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа *Дермодрин маз*

- Активно вещество: Дифенхидраминов хидрохлорид
- Другите съставки са: Метил-пара-хидроксibenзоат; фъстъчено масло, рафинирано; пчелен восък, бял; цетилов алкохол; парафин, твърд; парафин, бял мек; глицерол; цетеарат-3; полисорбат 80; изоборнилов ацетат; натриев хидроксид; пречистена вода.

### Как изглежда *Дермодрин маз* и какво съдържа опаковката

Бял, без мирис, кремообразен, недразнещ лекарствен продукт, който се нанася лесно и се разпределя равномерно върху кожата.

Големини на опаковките: туби от 20g, 30g, 50g и 100g в картонени кутии.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.  
6060 Absam/Tyrol, Salzbergstrasse 96, Австрия  
tel: ++43 5223 57926 0  
fax: ++43 5223 52294 11  
e-mail: [pharma@montavit.com](mailto:pharma@montavit.com)

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката: Март 2011 г.

